

DEALER NAME
 DEALER ADDRESS
 DEALER TEL & FAX
 DEALER WEB SITE AND E-MAIL

(T-34)

T-Yachts

SPECIFICATION

DIMENSIONI E PROGETTO SPECIFICATION		AQA	CROCIERA	REGATA	AQA Teak
	Lunghezza fuori tutto <i>Length over all LOA</i>	mt 9,99	mt 9,99	mt 9,99	mt 9,99
	Lunghezza al galleggiamento <i>Length water line LWL</i>	mt 8,84	mt 8,84	mt 8,84	mt 8,84
	Baglio massimo <i>Beam</i>	mt 3,30	mt 3,30	mt 3,30	mt 3,30
	Dislocamento a vuoto <i>Displacement</i>	Kg 3.650	Kg 3.650	Kg 3.650	Kg 3.650
	Pescaggio massimo <i>Draft</i>	Mt 2,20	Mt 2,20	Mt 2,20	Mt 2,20
	Peso chiglia <i>Ballast weight</i>	Kg 1.350	Kg 1.350	Kg 1.350	Kg 1.350
	Categoria CE di progettazione <i>CE specification category</i>	A8	A8	A8	A8
	Progetto conforme al ORC Regulation cat. 2 <i>Cat. 2 ORC Regulations</i>	✓	✓	✓	✓
	Progetto <i>Project</i>	Lostuzzi YD - Pecoraro - T-Yachts			
SUPERFICIE VELICA SAIL PLAN		AQA	CROCIERA	REGATA	AQA Teak
	Randa (IRC) <i>Mainsail (IRC)</i>	39 m2	39 m2	39 m2	39 m2
	Genoa 105% (IRC) <i>Genoa 105% (IRC)</i>	28 m2	28 m2	28 m2	28 m2
	Gennaker (IRC) <i>Gennaker (IRC)</i>	110 m2	110 m2	110 m2	110 m2
	Spinnaker (IRC) <i>Spinnaker (IRC)</i>	100 m2	100 m2	100 m2	100 m2
COSTRUZIONE E IMPIANTI CONSTRUCTION AND SYSTEMS		AQA	CROCIERA	REGATA	AQA Teak
	COSTRUZIONE <i>CONSTRUCTION</i>				
STND	Costruzione integrale in sSandwich di epossi-vinilestere e vetro UD Biax e Triax <i>100% epoxy-vinyl-ester and Uni, Biax and Triax E-glass sandwich construction</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Rinforzi in alluminio laminati nel sandwich per ancoraggio attrezzatura coperta <i>Aluminium reinforcement laminated in for fittings</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Finitura Gel-Coat <i>100% surface Gel-Coat finishing</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Antisdrucciolo della coperta e pozzetto con vernice caircata al quarzo <i>Antiskid deck painting quartz system</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Chiglia Race a T con siluro in piombo antimonio e pinna mista acciaio-composito <i>Race T-keel with lead and antimony bulb and steel-composite gelcoat finished</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Asse del timone in carbonio <i>Carbon rudder axe</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Pinna timone a basso profilo <i>Ultra thin rudder profile</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Valvole passascafo a filo Marelon <i>Thru-hull flush head valve Marelon</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Predisposizione per sospensiva <i>Center lift</i>	✓	✓	✓	✓
OP30	Set attrezzatura sospensiva <i>Overhanging hoisting set</i>				
	IMPIANTO ELETTRICO <i>ELECTRIC SYSTEM</i>				
STND	Batteria servizi al gel 12V 100Ah <i>Gel Service battery 12v 100Ah</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Batteria avviamento motore AGM 12v 75Ah <i>Gel engine start battery AGM 12V 75Ah</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Doppio staccabatteria <i>Double battery switch</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Staccabatteria per parallelo di emergenza <i>Emergency parallel battery switch</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Preso banchina 230V con interruttore differenziale <i>230 V shore connection with residual-current device (RCD)</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Caricabatterie a 3 stadi 230V a due uscite <i>Three step 230 V battery charger with 2 outputs</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Prese 230V in carteggio <i>230 V socket on chart table</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Alternatore 12V sul motore con partitore di carica <i>12 V alternator on engine with battery isolator</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Quadro elettrico "custom" con interruttori magnetoremeici di protezione <i>Custom electric control panel with hydraulic magnetic circuit breaker</i>	✓	✓	✓	✓

STND	Segnalazione led delle utenze in uso <i>LED signaling system of use</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Indicatori analogici livello acqua gasolio e voltmetro <i>Analogic indicator for water, fuel oil and batteries</i>	✓	✓	✓	✓
IMPIANTO IDRAULICO WATER SYSTEMS					
STND	Acqua: 2 serbatoi da 60 litri con imbarco comune e sfiati separati <i>Water: 2 tanks of 60 liters each with common deck plug and separated vents</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Autoclave con pressostato <i>Water pump with pressure switch</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Bagno con doccia estraibile <i>Toilet with shower</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Pompa svuotamento doccia <i>Shower drain pump</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Rubinetteria cucina <i>Galley water tap</i>	✓	✓	✓	✓
OP40	Kit acqua calda con boiler con scambiatore e miscelatori cucina e bagno <i>Hot water kit with boiler and engine heat exchanger, galley and toilet mixer</i>		✓		✓
OP41	Kit doccia esterna solo fredda <i>Cockpit shower cold water only</i>	✓	✗	✓	✗
OP42	Kit doccia esterna freddo/caldo <i>Cockpit shower hot/cold water</i>		✓		✓
STND	Acque nere: attacco waste e predisposizione per serbatoio con maceratore <i>Black water: waste plug and prearrangement for black water with macerator</i>	✓	✓	✓	✓
OP44	Kit raccolta acqua nere con serbatoio filtro antiodori e maceratore <i>Black water system with pump/macerator</i>	1	1	1	1
STND	Pompa sentina elettrica ad attivazione manuale ed automatica con protezione <i>Bilge electric pump with manual and automatic switch on</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Selezione succhieruola e microaspirazione sentina <i>Bilge system suction roses and microevac system</i>	✓	✓	✓	✓
IMPIANTO GAS GPL					
STND	Tubazione rame e flessibili di collegamento con valvola di sicurezza <i>GPL safety valve and copper and flexibles pipes</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Alloggiamento bombola in vano esterno areato <i>GPL cylinder outside vent locker</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Bombola gas con riduttore di pressione <i>GPL cylinder with pressure reducer</i>	✓	✓	✓	✓
MOTORE ENGINE					
STND	Motore: Volvo D1-20 18 HP con sail drive <i>Engine: Volvo D1-20 18 HP with sail drive</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Elica a pale abbattibili Volvo <i>Propeller: Volvo folding propeller</i>	✓	✓	✗	✓
OP23	Elica pale abbattibili Flex-O-Fold <i>Flex-O-Fold folding sailboat propeller</i>			✓	
STND	Gasolio: serbatoio 53 litri con imbarco e sfiato <i>Fuel oil: tank of 53 liters with vent</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Vano motore insonorizzato con accessi da dinette, cab. poppa e bagno <i>Thinsulate insulated engine space with acces from saloon,toilet and aft cabin</i>	✓	✓	✓	✓
ATTREZZATURA DI COPERTA E POZZETTO DECK AND COCKPIT FITTINGS		AQA	CROCIERA	REGATA	AQA Teak
STND	Albero Selden C175 in alluminio rastremato passantee due ordini di crocette <i>Seldén C175 aluminium keel-stepped mast, with two pairs spreaders</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Boma "SELDEN" in alluminio modello match <i>Selden aluminium match boom</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Sistema paterazzo con paranco manuale <i>Back stay system with manual burton</i>	✓	✓	✗	✓
STND	Kit sartie in cavo Inox 1x19 <i>Stainless steel 1x19 shrouds and stays fitted with bottle screws</i>	✓	✓	✓	
OP01	Kit sistema barber spinnaker/gennaker <i>Spinnaker/gennaker barber system</i>			✓	✓
OP02	Kit sistema carica basso spinnaker <i>Sinnaker dawnhaul kit</i>			✓	✓
OP03	Kit sistema bracci spinnaker/gennaker <i>Spinnaker/gennaker guy system kit</i>			✓	✓
OP04	Kit sistema tweaker (1:2+1:4=1:8) <i>Tweaker kit (1:2+1:4=1:8)</i>			✓	✓
OP05	Sistema paterazzo sdop. con rinvio in pozzetto (1:2+1:2+1:2+1:4=1:32) Regata <i>Regatta back stay system 1:2+1:2+1:2+1:4=1:32</i>			✓	
OP06	Manovre correnti Regata <i>Regatta running rigging kit</i>			✓	
STND	Manovre correnti poliestere e Dyneema <i>Cruise running rigging kit polyester and Dyneema</i>	✓	✓	✗	✓
OP10	Albero Selden in carbonio con boma alluminio e vang verniciati nero <i>Selden carbon mast with black aluminium boom, rod rigging and black fixed boomvang</i>				
OP11	Kit avvolgifiocco Furler <i>Furling system Furler</i>		✓		
OP12	Tangone Selden alluminio <i>Selden aluminium spinnaker pole</i>			✓	
OP13	Tangone Selden carbonio <i>Selden carbon spinnaker pole</i>				✓
OP14	Kit sartie In Dyform <i>Stainless steel shrouds Dyform and stays fitted with bottle screws</i>				✓
OP15	Kit sartie in tondino <i>Rod shrouds and stays fitted with bottle screws</i>				
STND	Doppio winch self tailing Harken B32.2 STA su tuga <i>2 Harken halyard winches self tailing HB32 2STA</i>	✓	✓	✓	✓

STND	Doppio winch self tailing Harken B40.2 STA per genoa <i>2 Harken genoa winches self tailing HB40 2STA</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Kit maniglie winch Regata Harken <i>Harken regatta winch handle speedgrip</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Colonnina Jeffa alluminio X35 <i>A Frame X35 steering pedestal</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Ruota timone Jeffa alluminio verniciato nero rivestito pelle <i>Tandem spoke Jeffa aluminium rudder wheel 1600mm black painted with leather cover</i>	✓	✓	✗	✗
OP16	Ruota timone carbonio <i>Carbon rudder wheel</i>			✓	✓
OP27	Kit dotazioni <i>Safety equipment kit</i>				
OP28	Zattera entro 12Mg <i>Liferaft within 12 miles</i>				
OP29	Zattera oltre 12Mg <i>Liferaft outside 12 miles</i>				
STND	Fanali navigazione regolamentari con luce ponte <i>Standard navigation light with deck light</i>	✓	✓	✓	✓
OP53	Kit fanali di navigazione led <i>Led navigation light kit</i>				
STND	Delfiniera in composito con musone per ancora in Inox 316 <i>Composite bowsprit pulpit with AISI 316 anchor bow roller</i>	✓	✓	✓	✓
OP52	Kit salpa ancore quick Aleph 700 W <i>Windlass kit Quick Aleph 700 W</i>		✓		
OP25	Teak panchette <i>Teak on cockpit benches</i>				✓
OP26	Teak pozzetto <i>Teack on cockpit deck</i>				✓
STND	Pulpiti in tubo Inox 316 dia. 25 mm x 1.5 mm <i>Aisi 316 pulpit dia. 25mm x 1.5mm</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Due boccaporti Lewmar low profile 40 sul cielo della tuga <i>2 skylight Lewmar low profile 40</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Due oblò apribili tipo Lewmar standard 0 sui fianchi della tuga <i>2 portholes Lewmar standard 0 on side</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Un oblò apribile tipo Lewmar standard 0 sul fianco del pozzetto <i>Porthole Lewmar standard 0 on cockpit</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Finestrature laterali in Acridite <i>Acridite windows</i>	✓	✓	✓	✓
OP20	Antivegetativa Crociera Veneziani Raffaello BLUE - AZZURRO - VERDE - ROSSO - GRIGIO CHIARO - NERO - BIANCO TIPO RACING <i>Cruise antifouling Veneziani Raffaello BLUE - LIGHT BLUE - GREEN - RED - LIGHT GREY - BLACK - WHITE RACING</i>				
OP21	Antivegetativa Regata Veneziani Speedy Carbonium BLUE - GRIGIO - NERO <i>Regatta antifoulingVeneziani Speedy carbonium BLUE TONNED - GREY - BLACK</i>				
OP22	Antivegetativa Regata Hempel Glide Speed ROSSO - BLUE - NERO - BIANCO <i>Regatta antifouling Hempel Glide Speed RED - BLUE - WHITE - BLACK</i>				

INTERNI E COMFORT INTERIOR AND COMFORT		AQA	CROCIERA	REGATA	AQA Teak
STND	Mobiglio interno Okume' impiallacciato essenza o laminato <i>Okumè furnishing with high standard Alpi veneer</i>	✓	✓	✓	✓
OP24	Paratie alleggerite <i>Bulkhead lightened system</i>				
STND	Trattamento antisdrucchiolo e antigraffio del pagliolato <i>Aniskid and antiskretch floor varnishing system</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Illuminazione intera LED <i>Complete LED inside illumination</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Luci lettura LED cabina di prua <i>Fwd cabin LED reading lights</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Luci lettura LED cabina di poppa <i>Aft cabin LED reading lights</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Luci di cortesia interne a LED <i>Cabin LED courtesy lights</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Luci cortesia LED sopramensola dinette <i>Saloon LED courtesy lights</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Luce carteggio touch LED <i>Chart table touch LED light</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Pavimento doccia in carabttino di teak <i>Shower teak grating</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Tendina parasole per osteriggio cabina di prua <i>Forward cabin skylight curtain kit</i>				
OP43	Kit riscaldamento Webasto 3500 con 4 bocchette <i>Webasto Airtop 3500 heating system with 4 outlets</i>				
STND	Materassi gommapiuma ad alta densità cabine prua e poppa <i>Cabin high density air foam mattresses</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Divani dinette in gomma ad alta densità <i>Saloon high density air foam seats</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Rivestimento in cotone con sottofodera per materassi cabine <i>Cabin high quality 100% cotton fabric and lining</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Rivestimento in Sky con sottofodera in cotone per divano dinette <i>Saloon seats high quality synthetic leather antimicrobial and antiacarus</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Cucina con doppio lavello Inox <i>Galley with 2 inox sinks</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Frigorifero 67 litri coibentato costruito in vetroresina e con accesso dall'alto <i>Refrigerator: 67 liters GPR custom made and PVC insulated</i>	✓	✓	✓	✓
STND	Fornello a due fuochi e forno con giunto cardanico basculante <i>Galley with point and hoven with cardanic support</i>	✓	✓	✓	✓

ELETTRONICA E PAKAGE ELECTRONICS KITS AND PACKAGES		AQA	CROCIERA	REGATA	AQA Teak
OP50	Kit autoradio <i>Hi-Fi kit</i>		✓		✓
OP51	Kit VHF esterno <i>External VHF kit</i>				
OP54	Package pilota automatico Raymarine <i>Raymarine automatic pilot</i>				
OP55	Package pilota automatico Geonav/Navicontrol <i>Geonav/Navicontrol automatic pilot</i>				
OP56	Package elettronica Raymarine <i>Raymarine electronic package</i>				
OP57	Package elettronica Garmin <i>Garmin electronic package</i>				
OP58	Package elettronica Tacktick/Geonav base crociera <i>Tacktick/Geonav cruise base package</i>				
OP59	Package elettronica Tacktick/Geonav crociera plus <i>Tacktick/Geonav cruise plus package</i>				
OP60	Package elettronica Tacktick/Geonav Regata <i>Tacktick/Geonav regatta package</i>				
OP61	Package elettronica Nexus 1 <i>Nexus1 electronic package</i>				
OP62	Package elettronica Nexus 3 <i>Nexus3 electronic package</i>				
OP63	Package elettronica Nexus 4 <i>Nexus4 electronic package</i>				
OP64	Package elettronica Nexus regata <i>Nexus regatta electronic package</i>				
OP65	Package elettronica Aquateak <i>Aquateak electronic package</i>				✓
OP80	Package Crociera <i>Cruise package</i>				
OP81	Package Regata <i>Regatta package</i>				
OP90					
OP91					
OP92					
OP93					
OP94					
OP95					

1: standard per il mercato nord europeo
1: standard for north european market

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono basate sulle informazioni di prodotto disponibili alla data di pubblicazione dello stesso. T-Yachts si riserva il diritto di modificare colori, materiali e specifiche tecniche in qualsiasi momento anche senza preavviso e non può mai essere responsabile per eventuali errori di battitura. Alcuni componenti elencati potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi. Contattate la T-Yachts per maggiori informazioni.

All information, explanations and illustrations contained in these pages are based on the product information available at the time of publication. T-Yachts reserves the right to make changes to colors, materials and specifications at any time without notice and is not responsible for typos. Some items shown are not available in all countries. Contact T-Yachts dealer for more detailed information.

Note:

AQA CROCIERA REGATA AQA Teak